



THE RMA

TERRAS- EN WINDBESCHERMING OP MAAT



VASTE WINDSCHERMEN	04
MOBIELE WINDSCHERMEN	14
ALGEMENE OPTIES	18
ZITBANKEN EN BLOEMBAKKEN	20
GLAZEN SCHUIFWANDEN	26
OVERKAPPINGEN	30

OVER THERMA

Therma is een Belgisch fabrikant actief in terras- en windbescherming.

De windschermen en overkappingen van Therma zijn esthetisch en kwalitatief hoogwaardige producten. Zo maakt u van uw terras een verlengstuk van uw woning en kunt u veel langer genieten van het buitenleven in uw tuin.

U kiest onze producten volledig op maat of in standaard afmetingen.

Vind ons ruime assortiment en verkooppunten op www.therma.be.

Geen Therma-verdeler in de buurt?

Contacteer ons op:
056 72 69 54
info@therma.be



VASTE WINDSCHERMEN

Heerlijk genieten op het terras of in de tuin? Kies een kwalitatief én esthetisch windscherm uit ons ruime aanbod en bescherm uzelf of uw gasten tegen wind of koude. We vervaardigen elk windscherm volledig op maat in ons eigen atelier.

Technische info

- Aluminiumprofiel 45 x 45 mm – 3 mm dik
- Rubberdichting
- Glas: gehard 4 of 6 mm geslepen
- Stalen voeten
- Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 – 9005 – 9001 structuurlak
- Standaardmaten of maatwerk
- Hoogte tot 1800 mm

Opties

- Alle RAL-kleuren verkrijgbaar in mat en structuur
- Mogelijkheid om een deur te voorzien
- Schermen verkrijgbaar met verplaatsbare voeten
- Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

PROVENCE

Dit type windscherm past bij elke situatie, sober en robuust met 4 mm gehard glas.

Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes max. 2070 mm

Opties

Mogelijkheid om een deur te voorzien

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

Kan zowel inklapbaar als volledig mobiel tot 3000 mm



BORDEAUX

Dit type windscherm heeft een strakke lijn met de nodige charme. Bestaat uit 6 mm gehard glas.

Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes max. 2070 mm

Opties

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

Mogelijkheid om een deur te voorzien

Kan inklapbaar tot 3000mm



NIMES

Dit type windscherm is zeer strak ogend, glas primeert. Bestaat uit 6 mm gehard glas.

Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm

Maatwerk

Hoogte: max. 1500 mm

Breedtes max. 1500 mm

Opties

Acid glas



TARBES

Dit terrassscherm geeft een optimale doorkijk. Bestaat uit 6 mm gehard glas.

Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm

Maatwerk

Hoogte: max. 1500 mm

Breedtes max. 1500 mm

Opties

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3mm dikte is mogelijk



LYON

Dit terrasscherm geeft elk terras een uitnodigende en gezellige look. Bestaat uit 6 mm gehard glas.

Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes max. 2070 mm

Opties

Mogelijkheid om een deur te voorzien

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

Ook mogelijk inklapbaar tot 3000 mm



NANCY

Dit windscherm is perfect voor de horecasector. Zeer sterk en elegant. Bestaat uit 4 mm gehard glas.

Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes max. 2070 mm

Opties

Mogelijkheid om een deur te voorzien

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

Kan zowel inklapbaar als volledig mobiel tot 3000 mm



BREST

Dit terrasscherm is zonder profiel of paaltjes een strak design met een maximale doorkijk. 882 gelaagd glas. Click'n fix.

Maatwerk

Hoogte: max. 2000 mm

Breedtes max. 2000 mm/glasplaat

Profiel: 1 vleugel – 2 vleugels – 0 vleugels

Opties

Binnen- of buitenhoek

Acid glas



Vast met deur en retour



Vast met hoek



Vast scherm



Vast vrijstaande hoek





MOBIELE WINDSCHERMEN

Heeft u last van de wind, maar wenst u geen vaste schermen? Dan biedt ons inklapbaar systeem een praktische oplossing. Via het accordeonsysteem op wielen plooit dit scherm makkelijk open of dicht.

Technische info

- Aluminiumprofiel 45 x 45 mm – 3 mm dik
- Rubberdichting
- Glas: gehard 4 of 6 mm geslepen
- Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 – 9005 – 9001 structuurlak
- Hoogte: 1500 mm - incl. wielen 1600 mm

Plaatsing

- Niet voor terrassen met diepe groeven
- Afloop terras max. 1 cm/lm

Opties

- Alle RAL-kleuren verkrijgbaar in mat en structuur
- Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

MARSEILLE

Dit verplaatsbaar windscherm is uniek op de markt en overal inzetbaar. Het scherm is makkelijk op te bergen. Gemaakt uit Provence-schermen met 4 mm gehard glas.

Standaard

Dichtgeklapt: 1500 mm x 1600 mm
incl. wielen (2 luiken van 750 mm)

Opengeklapt: 3000 mm x 1600 mm
incl. wielen


Maatwerk

Met luiken max. 3000 mm x 1600 mm
incl. wielen

Zonder luiken max. 2000 mm

Opties

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat
3 mm dikte is mogelijk

**Ingeklapt****Inklap retour**



ALGEMENE OPTIES

Er zijn meerdere opties mogelijk op de windschermen. U kan ze bvb. combineren met publicitaire boodschappen of er een bloembak van Therma bij zetten. Informeer naar deze opties.

Bloembak

- We kunnen bijhorende bloembakken voorzien bij de windschermen


Bedrukking

- Bedrukking van uw logo of tekst op het glas of aluminiumplaat is altijd mogelijk


Materiaal

- Acid-glas of alu-plaat 3 mm

voet



profiel





ZITBANKEN EN/OF BLOEMBAKKEN

Comfortabel en windvrij relaxen in uw tuin of op terras? Met onze strakke zitelementen met glas kan u nog langer buiten vertoeven. Combineer eventueel met een bloembak en geniet het hele jaar door van groen en design in uw tuin.

Technische info

- Aluminiumprofiel 3 mm dik
- Glas: gehard 12 mm geslepen
- Alle RAL-kleuren in poederlak: structuur en mat
- Regelbare voeten
- Hoogte glas: 1800 mm
- Breedte bakken: 1500 mm
- Hoogte bakken: 450 of 500 mm

Opties

- Wielen onderaan
- Acid-glas 12 mm
- Acid glas
- Retour in glas mogelijk
- Maatwerk mogelijk op aanvraag

PARIS

Combineer windvrij zitten met groen in de tuin. Opbergruimte in de bank.

Standaard

Breedte: 1500 mm

Diepte: 750 mm

Hoogte bak: 450 mm

Maatwerk

Breedte: max. 1500 mm

Opties

Glas kan in de hoogte aangepast worden

Zitkussens in weerbestendige stoffen

Wielen onderaan mogelijk

Acid glas



DIJON

Zitten achter glas, strak en modern. Opbergruimte in bank.

Standaard

Breedte: 1500 mm

Diepte: 500 mm

Hoogte bak: 450 mm

Maatwerk

Breedte: max. 1500 mm

Opties

Glas kan in hoogte aangepast of weggelaten worden

Zitkussens in weerbestendige stoffen

Wielen onderaan mogelijk

Acid glas



CANNES

Groen en knus uit de wind zitten.

Standaard

Breedte: 1500 mm

Diepte: 500 mm

Hoogte bak: 450 mm

Maatwerk

Breedte: max. 1500 mm

Opties

Glas kan in de hoogte aangepast of weggelaten worden

Het glas kan in het middenstuk of aan de zijkant voorzien worden

Wielen onderaan mogelijk

Acid glas



MONACO

Bloembak mooi te combineren met onze zitbanken.

Standaard

- M1: B 500 mm D 500 mm H 500 mm

- M2: B 600 mm D 600 mm H 300 mm

- M3: B 900 mm D 300 mm H 300 mm

- M4: B 900 mm D 400 mm H 400 mm

Maatwerk


- MX: Op aanvraag

Technische info

- Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 - 9005 - 9001 structuurlak

Opties

- Alle ralkleuren in poederlak: structuur en mat





GLAZEN SCHUIFWANDEN

Elegante manier om privacy te creëren, geniet achter glas en uit de wind maximaal van uw terrasoverkapping.

Technische info

- Niet geïsoleerd schuifstelsel in aluminium
- Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk
- Glas: gehard 10 mm geslepen
- Alu-anodisatie
- Onderrail met waterafvoer
- Voorzien van opening in het glas
- Veiligheidsproef NBN 12211: 2145Pa
- Max. breedte/glaspaneel 1300 mm
- Max. hoogte/glaspaneel 2800 mm

Wielen

- Hoogwaardig roestvrijstaal met nylon-loopvlak
- Regelbaar

Aanzicht breedte alu profiel

- Onder: H 89 mm Boven: H 40 mm

Rails

- **3-sporenrail**
Breedte: 70 mm
Verzonken hoogte: 23 mm
Opbouw hoogte: 34 mm
- **4-sporenrail**
Breedte: 91,5 mm
Verzonken hoogte: 23 mm
Opbouw hoogte: 34,8 mm
- **5-sporenrail**
Breedte: 113 mm
Verzonken hoogte: 23 mm
Opbouw hoogte: 35,5 mm

Opties

- Zijdelings schuifslot met sleutel en/of sluiting op onderste profiel
- Borstel op het glas voor meer afdichting
- Spie om afloop van terras op te vangen
- Alle RAL-kleuren in poederlak: structuur en mat
- Railverlengingen om glas achter wand te schuiven
- Verstek om hoek te vormen

Bovenkader in 45 x 45 mm profiel

- 6 mm gehard glas
- Bij hoge of schuine overkappingen
- Alle RAL-kleuren

Vast raam in 50 x 51 mm profiel

- Enkel gelaagd glas 6/6/2

RVS greep

Glas

- Met acid-glas
- Zonder glas verkrijgbaar
- Logo's (kleinhout of figuurglas mogelijk)





OVERKAPPINGEN

Met een overkapping beschermt u uw wagen tegen weer en wind of kan u langer genieten van uw terras. In aanbouw of losstaand, met een doorzichtig of opaal dak ... stem de stijl en kleur van de overkapping af op uw woning.

Technische info

- Aluminium 6063-T6
- Gegalvaniseerde strip van verenstaal in de goot
- Ingebouwde afwatering in de palen
- Alle RAL-kleuren in poederlak: structuur en mat (60µ tot 80µ)
- Mogelijkheid hellend, gebogen of recht dak
- Breedte tot 7000 mm (met tussenpalen)
- Lengte tot 10000 mm
- Doorloophoogte: 2300 mm
- Mogelijkheid plaatsing S20, bovenkader en/of vast raam
- Onderhoudsvriendelijk
- CE-markering
- Belasting tot 80 kg/m²

Dak

- Polycarbonaat
10 mm tot 32 mm dik
Honingraatstructuur
Plaatsing met antidust-tape
Helder of opaal
- Glas
Gelaagd glas 4/4/2 (8,76 mm)

Plaatsing

- Klemsystemen uit rubber
- Kliksysteem

Zelfborende en zelftappende schroeven

- Zichtbare schroeven zijn gepoedercoat

Extra's

- LED-spots
- Rechte uitvoering met sponde
- Vast raam 51 x 50 mm
- S20 glazen schuifwand, met of zonder bovenkader

THERMA

POEKELAAN 43A - 8791 BEVEREN-LEIE
056 72 69 54 | INFO@THERMA.BE | WWW.THERMA.BE